

Monica
FASCINO ITALIANO



madreperla

LUCE

NPPURE L'INTENSO, PERPETUO BAGLIORE
DI UNA MIRIADE DI STELLE
RUSCIREBBE A EGUAGLIARE L'INFINITA LUCE
RIFLESSA NEI NOSTRI RECIPROCI SGUARDI

Light

Not even the intense, perpetual brilliance
of a myriad of stars
could equal the infinite light
reflected in our mutual gazes

Lumière

Même pas la lueur intense, perpétuelle
d'une myriade d'étoiles
parviendrait à égaler la lumière infinie
réfléchie dans nos regards

Licht

Nicht einmal der intensive, dauernde Glanz
einer Myriade von Sternen
käme dem unendlichen Licht gleich
das unsere Blicke widerspiegeln

Luz

Ni siquiera el intenso, perpetuo resplandor
de una miríada de estrellas
lograría igualar la infinita luz
reflejada en nuestras miradas

Свет

Даже самый яркий и вечный блеск
мириады звезд не сможет сравниться с
беспредельным светом
отраженным в наших взглядах







AVORIO



245M1 Avorio rett 24x59
245M1B2 Boemia avorio comp 2 pz. 24x59
245MC Mosaico Caldo rett 24x59
L260JAV Bacchetta Jolie Avorio 2,5x59
M50M1RM Avorio Pavimeno rett lapp 49x49



245M1B2 Boemia Avorio comp 2 pz. 24x59
M50M1RM Avorio Pavimeno rett lapp 49x49





245M1 Avorio rett 24x59
L959NC Listello Nik caldo 9,5x59



AMBRA



245M2 Ambra rett 24x59
245M2DP Decoro Paillettes Ambra 24x59
245M2TP Terminale Paillettes ambra 24x59
M50M2RM Ambra Pavimeno rett lapp 49x49



245M2 Ambra rett 24x59
245M2DP Decoro Paillettes Ambra 24x59
245M2TP Terminale Paillettes ambra 24x59
M50M2RM Ambra Pavimeno rett lapp 49x49





PERLA
ANTRACITE
GRIGIO




245M0 Perla rett 24x59
L559IF Listello Infinity Freddo 5,5x59
M50M5RM Antracite Pavimeno rett lapp 49x49



245M0 Perla rett 24x59
L559IF Listello Infinity Freddo 5,5x59
M50M5RM Antracite Pavimeno rett lapp 49x49





M50M4 Grigio 50x50
M30M4MOS Mosaico Style Grigio 30x30






LAVANDA
PERLA





245M3 Lavanda 24x59
245MF Mosaico Freddo 24x59





LAVANDA
PERLA



245M0 Perla Rett 24x59
L260JPE Bacchetta Jolie Perla 2,5x59
245M3 Lavanda rett 24x59
245M3DB Decoro Bouquet Lavanda 24x59
M50MORM Perla Pavimeno Rett Lapp 49x49



245M0 Perla Rett 24x59
L260JPE Bacchetta Jolie Perla 2,5x59
245M3DB Decoro Bouquet Lavanda 24x59



RIVESTIMENTO

WALL TILES/REVÊTEMENT DE MUR/WANDFLIESEN/REVESTIMIENTO/НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

DIGITAL TECHNOLOGY

BICOTTURA

DOUBLE FIRING/BICUISSON/ZWEIBRANDVERFAHREN
BICOCCIÓN/ДВОЙНОЙ ОБЖИГ



245M1 Avorio rett 24x59 F78,20



245M2 Ambra rett 24x59 F78,20



245M0 Perla rett 24x59 F78,20



245M3 rett Lavanda 24x59 F78,20

DECORI

DECORI/DECORATIONS/DÉCORS/DEKORE/DECOROS/ДЕКОРЫ



245M1DB Bouquet Avorio 24x59 F102,30



245M2DB Bouquet Ambra 24x59 F102,30



245M0DB Bouquet Perla 24x59 F102,30



245M3DB Bouquet Lavanda 24x59 F102,30



245MC Mosaico Caldo rett 24x59 F102,30



L559IC Listello Infinity Caldo 5,5x59 PZ22,70



L959NC Listello Nik Caldo 9,5x59 PZ22,70



245MF Mosaico Freddo rett 24x59 F102,30



L559IF Listello Infinity Freddo 5,5x59 PZ22,70



L959NF Listello Nik Freddo 9,5x59 PZ22,70



245M1B2 Boemia Avorio 24x59 CP120,70
(comp. 2 pz)



245M2B2 Boemia Ambra 24x59 CP120,70
(comp. 2 pz)




245M0B2 Boemia Perla 24x59 CP120,70
(comp. 2 pz)



245M3B2 Boemia Lavanda 24x59 CP120,70
(comp. 2 pz)



L260JAV Bacchetta Jolie Avorio 2,5x59
PZ20,50



L260JAM Bacchetta Jolie Ambra 2,5x59
PZ20,50



L260JPE Bacchetta Jolie Perla 2,5x59
PZ20,50




L260JLA Bacchetta Jolie Lavanda 2,5x59
PZ20,50



245M1DP Paillettes Avorio 24x59 PZ56,80



245M2DP Paillettes Ambra 24x59 PZ56,80




245M0DP Paillettes Perla 24x59 PZ56,80



245M3DP Paillettes Lavanda 24x59 PZ56,80




245M1TP Terminale Paillettes Avorio 24x59
PZ56,80



245M2TP Terminale Paillettes Ambra 24x59
PZ56,80



245M0TP Terminale Paillettes Perla 24x59
PZ56,80



245M3TP Terminale Paillettes Lavanda 24x59
PZ56,80

PAVIMENTO

FLOOR TILES/REVÊTEMENT DE SOL/BODENBELAG/НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

DIGITAL TECHNOLOGY

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE/GRÉS CÉRAMÉ
FEISTEINZEUG/GRES PORCELÁNICO
КЕРАМОГРАНИТ



M50M1 Avorio 50x50
F58,30



M50M2 Ambra 50x50
F58,30



M50M0 Perla 50x50
F58,30



M50M4 Grigio 50x50
F58,30



M50M5 Antracite 50x50
F58,30



M50M1RM Avorio 49x49 rett e molato
F75,20



M50M2RM Ambra 49x49 rett e molato
F75,20



M50M0RM Perla 49x49 rett e molato
F75,20



M50M4RM Grigio 49x49 rett e molato
F75,20



M50M5RM Antracite 49x49 rett e molato
F75,20



M30M1MOS Mosaico
Style Avorio 30x30
PZ17,10



M30M2MOS Mosaico
Style Ambra 30x30
PZ17,10



M30M0MOS Mosaico
Style Perla 30x30
PZ17,10




M30M4MOS Mosaico
Style Grigio 30x30
PZ17,10



M30M5MOS Mosaico
Style Antracite 30x30
PZ17,10

PEZZI SPECIALI

TRIMS/PIECES SPECIALES/FORMSTÜCKE/PIESAZ ESPECIAL/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ














8,4 ML

battiscopa	8x50	8x49
Perla	MBK5M0	MBTM0RM
Avorio	MBK5M1	MBTM1RM
Ambra	MBK5M2	MBTM2RM
Grigio	MBK5M4	MBTM4RM
Antracite	MBK5M5	MBTM5RM








CARATTERISTICHE TECNICHE

PHYSICAL PROPERTIES/CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE/TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTICAS TECNICAS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BICOTTURA 24X59 DOUBLE FIRING/BICUISSON/ZWEIBRANDVERFAHREN BICOCCIÓN/ДВОЙНОЙ ОБЖИГ EN 14411/L BIII GL	NORME NORMS NORME NORM NORMA НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	VALORE VALUES VALEUR WERTE VALOR ЗНАЧЕНИЕ	VALORE MONICA MONICA VALUES VALUER MONICA MONICA WERTE VALOR MONICA ЗНАЧЕНИЕ MONICA
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia química УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	 UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No Change Aucune altération Keine Änderung Ninguna alteración ОТСУТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	GLA: nessun effetto visibile no visible effect aucun effet visible keine sichtbaren Auswirkungen ningün efecto visible НИКАКОГО ЗАМЕТНОГО ЭФФЕКТА
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	 UNI EN ISO 10545-14	≥ 3 (range 0-5)	5
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriß-Beständigkeit Resistencia al cuarteo УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН	 UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Demand Demande Nachfrage Demanda ЗАПРОС	Conforme Comply with Conforme Gemaß Conforme СООТВЕТСТВУЕТ
GRES PORCELLANATO 50X50 49X49 PORCELAIN STONEWARE/GRÉS CÉRAME/FEISTEINZEUG GRES PORCELÁNICO/КЕРАМОГРАНИТ С ЦВЕТНЫМ ЗАМЕСОМ EN 14411/G BIa GL	NORME NORMS NORME NORM NORMA НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	VALORE VALUES VALEUR WERTE VALOR ЗНАЧЕНИЕ	VALORE MONICA MONICA VALUES VALUER MONICA MONICA WERTE VALOR MONICA ЗНАЧЕНИЕ MONICA
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	 UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	 UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Durezza (MOHS) Hardness (MOHS) Dureté (MOHS) Oberflächenhärte (MOHS) Dureza (crad) ТВЕРДОСТЬ (МООСА)	 UNI EN 101	≥ 6	7
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	 UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No Change Aucune altération Keine Änderung Ninguna alteración ОТСУТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	Conforme Comply with Conforme Gemaß Conforme СООТВЕТСТВУЕТ
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia química УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	 UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No Change Aucune altération Keine Änderung Ninguna alteración ОТСУТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	GLA: nessun effetto visibile no visible effect aucun effet visible keine sichtbaren Auswirkungen ningün efecto visible НИКАКОГО ЗАМЕТНОГО ЭФФЕКТА
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	 UNI EN ISO 10545-14	≥ 3 (range 0-5)	5
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Resistencia al deslizamiento УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ	 DIN 51130	range R9-R12	Caratteristica non dichiarata Undeclared characteristics Propriétés non déclarées Unerklärte Eigenschaften Propiedades no declaradas НЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА
Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion des surfaces Oberflächenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЕРХНОСТУМУ	 UNI EN ISO 105457	≥ 3 (range 0 - 1-2-3-4-5)	4

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT/EMBALLAGE ET POIDS/VERPACKUNG UND GEWICHT
EMBALAJES Y PESOS/УПАКОВКИ И ВЕС

Formato Size Format Format Formato Формат	 Spessore	 Pcs/box	 mq/box	 Kg/box	 Box/pal	 mq/pal	 Kg/palette
24x59	9	8	1,133	17,5	48	-	-
24x59 bouquet	9	8	1,133	17,5	48	-	-
24x59 boemia	9	2 cp	-	4,8	-	-	-
2,5x59 bacchetta jolie	9	6	-	0,27	-	-	-
24x59 paillettes	9	4	-	2,4	-	-	-
24x59 terminale paillettes	9	4	-	2,4	-	-	-
50x50 pav	10	5	1,25	25,6	33	-	-
49x49 pav rett e molato	10	5	1,20	24	33	-	-
24x59 mosaico	9	8	1,133	17,5	48	-	-
5,5x59 infinity	9	12 pz	-	0,7	-	-	-
9,5x59 nik	9	6 pz	-	0,8	-	-	-
30x30 mosaico style	10	6 pz	-	1,9	-	-	-
8x50 battiscopa	10	20	0,5	-	-	-	-
8x49 battiscopa	10	20	0,5	-	-	-	-

MONICA
FASCINO ITALIANO

tel. +39 0522 764 580 - fax +39 0522 764 545
www.ceramicamonica.com - info@ceramicamonica.com

brand of MAJORCA® 

Majorca S.p.a.
42019 Scandiano (RE) Italy via Bosco, 26
tel. +39 0522 764 511 - fax +39 0522 764 545
www.majorca.it - majorca@majorca.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =